

Số: /SNN-TT&BVTV
V/v tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các
biện pháp phòng chống rét cho cây
trồng vụ Đông xuân 2021 -2022

Lai Châu, ngày tháng 02 năm 2022

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.

Đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy được 6.657/6.777 ha đạt 98%KH. Diện tích còn lại chưa gieo cấy tập trung chủ yếu tại huyện Phong Thổ gieo cấy 669/724 ha, Sìn Hồ 692/740 ha, Tam Đường 658/679 ha... Do tác động của không khí lạnh và mưa nên hiện nay đang có một đợt rét hại diện rộng; vùng núi và trung du 4-6 độ; khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; khu vực vùng núi cao có khả năng xảy ra hiện tượng tuyết, băng giá. Để chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra đối với sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao, Sở Nông nghiệp và PTNT Đề nghị UBND các huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, cụ thể như sau:

1. Đối với lúa Đông Xuân 2021-2022

- Dừng không gieo cấy khi nhiệt độ trung bình ngày đêm xuống dưới 15°C. Tập trung chăm sóc, bảo vệ diện tích mạ, lúa gieo sạ và lúa mới cấy; thường xuyên duy trì mực nước trên mặt ruộng từ 2-3 cm, bón bổ sung tro bếp, phân chuồng ủ mục; tuyệt đối không bón bất cứ loại phân vô cơ nào cho mạ và lúa mới cấy trong điều kiện thời tiết hiện nay.

- Khi nhiệt độ trên 15°C, kiểm tra, đánh giá và có phương án cấy dặm hoặc gieo lại bằng các giống lúa ngắn ngày đối với diện tích bị ảnh hưởng (như HN6, Bắc thơm số 7, Hương thơm số 1...); khi thời tiết ấm cần tranh thủ tia dặm và bón thúc bằng các loại phân hỗn hợp, phức hợp NPK chuyên dùng để lúa bén rễ, hồi xanh, đẻ nhánh sớm.

2. Đối với cây rau màu

Tập trung thu hoạch cây rau màu đã đến kỳ thu hoạch, gần đến kỳ thu hoạch để đảm bảo năng suất và chất lượng; cần bón bổ sung phân chuồng hoai mục, phân lân, kali, tro bếp nguội, phân vi lượng cho diện tích rau chưa đến kỳ thu hoạch để cây sinh trưởng, phát triển thuận lợi, tăng khả năng chống chịu với rét đậm, rét hại; không gieo trồng các cây rau màu khi thời tiết rét đậm, rét hại.

3. Đối với cây công nghiệp, cây ăn quả

- Đối với các vườn cây đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản cần có các

biện pháp bảo vệ kịp thời như tủ gốc giữ ẩm cho cây; thực hiện bao tán, bao buồng cho cây bằng túi nilon, nhằm ngăn chặn sương muối và giữ ẩm cho toàn bộ tán lá cây, đồng thời chuẩn bị nguồn giống dự phòng để trồng dặm đối với những diện tích bị chết.

- Đối với các vườn cây đang trong thời kỳ kinh doanh cần tiến hành tủ gốc bằng tàn dư thực vật, chất hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp để giữ ẩm, giữ ẩm cho gốc và rễ cây. Khi có dự báo sương muối, rét đậm, rét hại những nơi có điều kiện tiến hành tưới nước, hun khói ở đầu hướng gió, che chắn cho cây để giảm tác hại của rét đậm rét hại.

Căn cứ nội dung Công văn, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất, thiệt hại do rét về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và BVTV) để tổng hợp, báo cáo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TT&BVTV.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tổng Văn Dương